



Cancelli *artistici*

SCHEDA TECNICA


Serie LOMBARDIA



A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10.01: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 13: cardine M20 c/piastra pz. 02




A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01
(Solo in abbinamento con colonna interna anticaduta)
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.04: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01



A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare oppure
AC 21: battente d'arresto ad affogamento pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.02: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01





SANTI
www.officinasantiguido.it

Cancello mod. FIRENZE

visione totale e vista dettagli lance inferiori e cimasa




SCHEDA TECNICA *Serie TOSCANA*



A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10.01: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 13: cardine M20 c/piastra pz. 02




A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01
(Solo in abbinamento con colonna interna anticaduta)
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.04: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01



A = ALTEZZA CANCELLO
H. MAX = ALTEZZA MASSIMA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare oppure
AC 21: battente d'arresto ad affogamento pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.02: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01

Scheda tecnica del Cannello Pedonale

A = ALTEZZA CANCELLO
 B = LARGHEZZA CANCELLO
 C = LUCE NETTA

Cod. Cannello	Cannello Pedonale	A	B	C
P 01.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1530	870	1000
P 01.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1530	870	1000
P 02.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1730	870	1000
P 02.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1730	870	1000
P 03.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1930	870	1000
P 03.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1930	870	1000
P 04.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1530	1020	1150
P 04.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1530	1020	1150
P 05.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1730	1020	1150
P 05.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1730	1020	1150
P 06.DX	Cannello pedonale zincato apertura dx	1930	1020	1150
P 06.SX	Cannello pedonale zincato apertura sx	1930	1020	1150

Scheda tecnica del Cannello Scorrevole

A = ALTEZZA CANCELLO
 B = LARGHEZZA CANCELLO
 C = LUCE NETTA

Cod. Cannello	Cannello Scorrevole	A	B	C
I 01.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1530	3450	3000
I 01.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1530	3450	3000
I 02.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1730	3450	3000
I 02.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1730	3450	3000
I 03.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1930	3450	3000
I 03.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1930	3450	3000
I 04.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1530	3950	3500
I 04.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1530	3950	3500
I 05.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1730	3950	3500
I 05.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1730	3950	3500
I 06.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1930	3950	3500
I 06.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1930	3950	3500
I 07.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1530	4450	4000
I 07.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1530	4450	4000
I 08.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1730	4450	4000
I 08.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1730	4450	4000
I 09.DX	Cannello scorrevole zincato apertura dx	1930	4450	4000
I 09.SX	Cannello scorrevole zincato apertura sx	1930	4450	4000



Scheda tecnica del Cannello a 2 Ante Battenti

A = ALTEZZA CANCELLO
 B = LARGHEZZA CANCELLO
 C = LUCE NETTA

Cod. Cannello	Cannello a Due Ante Battenti	A	B	C
K 01	Cannello a due ante battenti zincato	1530	2840	3000
K 02	Cannello a due ante battenti zincato	1730	2840	3000
K 03	Cannello a due ante battenti zincato	1930	2840	3000
K 04	Cannello a due ante battenti zincato	1530	3340	3500
K 05	Cannello a due ante battenti zincato	1730	3340	3500
K 06	Cannello a due ante battenti zincato	1930	3340	3500
K 07	Cannello a due ante battenti zincato	1530	3840	4000
K 08	Cannello a due ante battenti zincato	1730	3840	4000
K 09	Cannello a due ante battenti zincato	1930	3840	4000

SCHEDA TECNICA


Serie LAZIO



A = ALTEZZA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 09.01: battente porta-incontro pz. 01
- AC 10.01: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01
- AC 13: cardine M20 c/piastra pz. 02




A = ALTEZZA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:

- AC 29: piastra guida con olive pz. 01
(Solo in abbinamento con colonna interna antiscadenza)
- AC 31: arresto fine corsa pz. 02
- AC 32: ruote pz. 02
- AC 41: incontro battente pz. 01

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:

- AC 10.04: piastra porta-serratura pz. 01
- AC 26: guida a cementare pz. 02
- AC 27: giunzione per guida pz. 01
- AC 40: serratura manuale con maniglia pz. 01



A = ALTEZZA CANCELLO
B = LARGHEZZA CANCELLO
C = LUCE NETTA

Accessori compresi:


- AC 4022: cardine M22 con piastra pz. 02
- AC 19: battente d'arresto a fissare oppure
 AC 21: battente d'arresto ad affogamento pz. 01
- AC 45: piastra da avvitare con tronchetto pz. 02

Accessori su ordinazione a Vs. scelta:


- AC 10.02: piastra porta serratura pz. 01
- AC 11: serratura elettrica pz. 01




mod. **RIETI**



mod. **LUCCA**



mod. **MILANO**



Paletto art. Q.04.L



Elementi verticali:

- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.04.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 80x4
- **superiore:** doppio piatto mm. 30x4

Elementi verticali:

- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.04.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm. 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 80x4
doppio piatto mm. 35x5
- **superiore:** doppio piatto mm. 35x5

Tutti i nostri
CANCELLI ARTISTICI
sono disponibili anche
nella versione **PEDONALE** e
SCORREVOLE

Elementi verticali:

- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.04.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm. 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 35x5
doppio piatto mm. 80x4
doppio piatto mm. 35x5
- **superiore:** doppio piatto mm. 35x5




**Dettaglio
CARDINE**

Per dimensioni e particolari tecnici vedi pagina 49 nella sezione SCHEDA TECNICA


mod. **MILANO - LUCCA - RIETI**




mod. **VITERBO**



mod. **LIVORNO**



mod. **BRESCIA**



Paletto art. Q.06.L



Elementi verticali:

- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.06.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm. 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 80x4
- **superiore:** doppio piatto mm. 30x4

Elementi verticali:

- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.06.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm. 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 80x4
doppio piatto mm. 35x5
- **superiore:** doppio piatto mm. 35x5

Tutti i nostri
CANCELLI ARTISTICI
sono disponibili anche
nella versione **PEDONALE** e
SCORREVOLE

Elementi verticali:




- **tubo:** mm. 40x40 con terminale a sfera art. 10.03
- **paletti:** art. Q.06.L

Elementi orizzontali:

- **inferiore:** tubo mm. 80x40
- **intermedio:** doppio piatto mm. 35x5
doppio piatto mm. 80x4
doppio piatto mm. 35x5
- **superiore:** doppio piatto mm. 35x5



Dettaglio
CARDINE





SANTI
www.officinerantiguido.it

Cancelli mod. SIENA
versione totale e vista cimasa







SANTI
www.officinesantiguido.it

Cancello mod. LATINA
visione totale e vista dettagli inferiori e centrali



SANTI
www.officinesantiguido.it

Via Val di Bisenzio, 150 La Tignamica - 59021 VAIANO (PO)
Tel. e Fax 0574 984521
www.officinesantiguido.it - officinesanti@virgilio.it